Załącznik nr 1 do SWKO

Lp	nr kodu badania- według systemu kodów wykonawcy	Nazwa badania	Rodzaj wyniku	Sposób pobrania	Maksymalny czas oczekiwania na wynik - w godz./dniach roboczych od godziny/dnia odebrania próbki	Oferowana metoda wykonania	ilość w okresie obowiązywania umowy	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1		Wykrywanie antygenów adenowirusa w kale - badanie akredytowane	jakościowy	kał			**12**		
2		Wykrywanie antygenów rotawirusów w kale - badanie akredytowane	jakościowy	kał			**18**		
3		Wykrywanie antygenów norowirusa w kale - badanie akredytowane	jakościowy	kał			**24**		
4		Badanie bakteriologiczne w kierunku drobnoustrojów grupy: Salmonella, Shigella, EHEC, Yersinia, Campylobacter i pałeczki niefermentujące - badanie akredytowane	jakościowy	kał			**96**		
5		Badanie bakteriologiczne w kierunku drobnoustrojów grupy: Salmonella, Shigella, Campylobacter, EPEC, EHEC, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas i inne warunkowo chorobotwórcze drobnoustroje u dzieci do 2 lat	jakościowy	kał			**12**		
6		Klasyfikacja szczepu z grupy Salmonella i Shigella w oparciu o cechy biochemiczne i serologiczne	jakościowy	wyhodowany szczep			**12**		
7		Badania parazytologiczne / 1 próba /	jakościowy	kał			**20**		
8		Wykrywanie wirusa grypy typu A/H1N1/v metodą molekularną real time RT-PCR	jakościowy	wymaz z nosa i gardła			**30**		
9		Badania bakteriologiczne z kału u branżowców w kierunku drobnoustrojów grupy Salmonella i Shigella	jakościowy	kał			**300**		
10		Wykrywanie toksyny A i B Clostridium difficile	jakościowy	kał			**20**		
						Wartość brutto ogółem:			**0.00 zł**

(słownie:

Wymagania:

1. Czas wykonania badania liczony w dniach od dnia odbioru próbki podany w tabeli do czasu dostarczenia autoryzowanych wyników
2. Dostarczenie mat. do badań zapewnia Udzielający Zamówienia
3. Odbiór wyników zapewnia Udzielający Zamówienia
4. Przyjmujący Zamówienie dostarczy potwierdzenie posiadania akredytacji na badania poz. 1, 2, 3, 4.
5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest poinformować Udzielajacego Zamówienia o każdej zmianie metody wykonywania oraz wartości prawidłowych badań